

NOTE: Key always out until final countdown! /
NOTA: ¡Nunca pongas la llave antes del conteo regresivo final! /
REMARQUE: Clé jamais introduite avant la fin du compte à rebours!

MASKING TAPE /
CINTA ADHESIVA /
PROTECTORA RUBAN-CACHE

KEY / LLAVE / CLÉ

While holding key down FIRMLY, press launch button until LIFTOFF! /
¡Mientras sostienes la llave con FIRMEZA hacia abajo, oprime el botón de lanzamiento hasta que DESPEGUE! /
Out en maintenant FERMEMENT la clé enfoncée, appuyer sur le bouton de lancement jusqu'au DÉCOLLAGE!

- ESTES LAUNCH SUPPLIES NEEDED**
(Sold separately)
- Launch Pad
 - Launch Controller
 - Recovery Wadding
 - Starters (with engines)
 - Plugs (with engines)
 - Estes Engines: B4-2 (first flight), B6-2, B6-4, C6-3, C6-5
- MATERIALES DE ESTES NECESARIOS PARA EL LANZAMIENTO**
(Se venden por separado)
- Plataforma de Lanzamiento
 - Controlador de Lanzamiento
 - Guata de Recuperación
 - Arranques (con motores)
 - Tapón asegurador (con motores)
 - Motores de Estes: B4-2 (primer vuelo), B6-2, B6-4, C6-3, C6-5
- FOURNITURES DE LANCEMENT ESTES NÉCESSAIRES**
(Vendues séparément)
- Base de lancement
 - Contrôleur de lancement
 - Rembourrage de récupération
 - Démarreurs (avec les moteurs)
 - Fiches (avec les moteurs)
 - Moteurs Estes: B4-2 (premier vol), B6-2, B6-4, C6-3, C6-5



Easy to Assemble
Fácil de armar
Facile à assembler

1330

MODEL ROCKET INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES PARA EL MODELO DE COHETE / INSTRUCTIONS POUR LES FUSÉES MINIATURES

KEEP FOR FUTURE REFERENCE • GUÁRDALAS PARA FUTURA REFERENCIA • À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

IMPORTANT: Please record date found on decal and keep for future reference. _____
IMPORTANTE: Favor de escribir la fecha que aparece en la calcomanía y guardarla para futura referencia. _____
IMPORTANT: Prendre note de la date indiquée sur la décalcomanie et conserver pour toute référence ultérieure. _____

Read all instructions. Make sure you have all parts and supplies. Test fit all parts before applying glue. Sand as necessary for precision assembly. Product color and shape may vary. /
Leer todas las instrucciones. Asegurarse de tener todas las partes y los materiales. Probar el ajuste de las piezas antes de poner el pagamento. Lijar lo que sea necesario para obtener un ensamblaje preciso. El color y la forma pueden variar. / **Lire toutes les instructions.** S'assurer de posséder toutes les pièces et accessoires. Vérifier si les pièces s'assemblent bien avant de mettre de la colle. Poncer autant que nécessaire pour assurer un assemblage précis. La couleur et la forme du produit peuvent varier.

SUPPLIES / MATERIALES / FOURNITURES



SCISSORS /
TUERAS /
CISEAUX



PENCIL /
LAPIZ /
CRAYON



RULER /
REGLA /
REGLÉ



FINE SANDPAPER /
LJA FINA /
PAPIER ABRASIF FIN



CARPENTER'S
GLUE /
PEGAMENTO DE
CARPINTERO /
COLLE À BOIS




HOBBY KNIFE /
NAVAJA DE
PRECISION /
COUTEAU DE
BRICOLAGE



MASKING TAPE /
CINTA ADHESIVA
PROTECTORA /
RUBAN-CACHE



PLASTIC CEMENT /
CEMENTO PLÁSTICO /
COLLE À MATIÈRE
PLASTIQUE




A 030640
Engine mount tube /
Tubo del soporte del motor /
Tube du bâti moteur



B 030128
Laser cut centering ring set /
Juego de rondanas centradoras cortadas con láser /
Jeu d'anneaux de centrage coupés au laser



C 030162-2
Green engine block /
Bloqueador del motor verde /
Butée de moteur verte



D 033304
Plastic fin unit / Aleta de
plástico unidad / Unité
d'ailerons en matière
plastique



E 033305
Plastic lock ring /
Rondana bloqueadora
de plástico /
Bague de verrouillage
en matière plastique



F 031719
Body tube /
Tubo del cuerpo /
Tube du corps




G 072608
Plastic nose cone /
Cono de plástico de la nariz /
Nez conique en matière plastique




H 035003
Yellow spacer tool /
Herramienta separadora amarilla /
Outil d'espacement jaune



I 038186
Launch lug /
Agarraderas de lanzamiento /
Cosse de lancement



J (x2) 035801
Parachute /
Paracaídas /
Parachute




Shock cord mount (Make a copy if you want to keep instructions.) /
Montaje de la cuerda de tensión (Tomar una copia si deseas guardar las instrucciones.) /
Fixation du sandow (Faites une copie si vous voulez garder les instructions.)



K 038362
Shock cord /
Cuerda de tensión /
Sandow



L 072740
Parachute man /
Paracaidista /
Parachutiste



M 066459
Clear reinforcement decal /
Calcomanía transparente de refuerzo /
Décalcomanie de renforcement incolore

PRECAUTIONS /
PRECAUCIONES /
PRÉCAUTIONS



NAR SAFETY CODE /
CÓDIGO DE
SEGURIDAD NAR /
CODE DE SÉCURITÉ
N.A.R.



NO DRY GRASS OR WEEDS /
NO PASTO SECO O MALEZA /
PAS D'HERBE OU DE MAUVAISES HERBES SÈCHES

PRE-LAUNCH CHECK For safety, never launch a damaged rocket. Check the rocket's body, nose cone and fins. Also, check the engine mount, recovery system and launch lug(s).

Repair any damage before launching the rocket.

FLYING YOUR ROCKET Choose a large field (500 ft [152 m] square) free of dry weeds and brown grass. The larger the launch area, the better your chance of recovering your rocket. Football fields and playgrounds are great. Launch only with little or no wind and good visibility. Always follow the National Association of Rocketry (NAR) SAFETY CODE.

MISFIRES TAKE THE KEY OUT OF THE CONTROLLER. WAIT ONE MINUTE BEFORE GOING NEAR THE ROCKET! Disconnect the starter clips and remove the engine. Take the plug and starter out of the engine. If the starter has burned, it worked but did not ignite the engine because it was not touching the propellant inside the engine. Put a new starter all the way inside the engine without bending it. Push the plug in place. Repeat the steps under Countdown and Launch.

REVISIÓN ANTES DEL LANZAMIENTO Por tu seguridad, nunca lances un cohete dañado. Revisa el cuerpo del cohete, el cono de la nariz y las aletas. También, revisa el soporte del motor, el sistema de recuperación y la(s) agarradera(s) de lanzamiento. Si hay algún daño, repáralo antes de lanzar el cohete.

PARA VOLAR EL COHETE Encuentra un campo grande (500 pies [152m] cuadrados) sin maleza o pasto café. Entre más grande sea el área de lanzamiento, más grandes serán las probabilidades de que recuperes tu cohete. Los campos de fútbol y los parques son muy buenos. Lánzalo únicamente cuando haya muy poco viento o no haya viento y cuando haya buena visibilidad. Siempre sigue las instrucciones del Código de Seguridad de la Asociación Nacional de Cohetes (NAR por sus siglas en inglés)

FALLAS SACA LA LLAVE DEL CONTROLADOR. ¡ESPERA UN MINUTO ANTES DE ACERCARTE AL COHETE! Desconecta las pinzas del arranque y quita el motor. Saca el tapón de seguridad y el arranque del motor. Si el arranque se quemó, funcionó pero no encendió el motor ya que no estaba tocando el propulsor de adentro del motor. Pon otro arranque hasta adentro del motor sin doblarlo. Empujar el tapón de seguridad hasta ponerlo en su lugar. Repite los pasos indicados en Conteo Regresivo y Lanzamiento.


CONTRÔLE AVANT LANCEMENT Pour des raisons de sécurité, ne jamais lancer une fusée endommagée. Vérifier le corps, le nez conique et les ailerons de la fusée. Vérifier aussi le bâti moteur, le système de récupération et la ou les cosse de lancement. Réparer tout dommage avant de lancer la fusée.

VOL DE LA FUSÉE Choisir un grand champ (152 m2) sans mauvaises herbes sèches ni herbe marron. Plus l'aire de lancement est grande, meilleures sont les chances de récupération de la fusée. Les terrains de football et terrains de jeux sont parfaits. Lancer seulement quand il y a peu ou pas de vent et une bonne visibilité. Toujours observer le CODE DE SÉCURITÉ de l'Association nationale de fuséologie (N.A.R., É.-U.).


RATES D'ALLUMAGE ENLEVER LA CLÉ DU CONTRÔLEUR. ATTENDRE UNE MINUTE AVANT DE S'APPROCHER DE LA FUSÉE! Déconnecter les pinces de l'démarreur et retirer le moteur. Retirer la fiche et l'démarreur du moteur. Si l'démarreur a brûlé, il a fonctionné mais n'a pas allumé le moteur parce qu'il ne touchait pas le propergol à l'intérieur du moteur. Placer un démarreur neuf dans le moteur sans le courber. Pousser la fiche en place. Répéter les étapes de compte à rebours et lancement.




ASSEMBLE ENGINE MOUNT / ENSAMBLAJE DEL SOPORTE DEL MOTOR / ASSEMBLER LE BÂTI MOTEUR




ENGINE MOUNT AND FIN ATTACHMENT / SOPORTE DEL MOTOR Y FIJACIÓN DE LAS ALETAS / FIXATION DU BÂTI MOTEUR ET DES AILERONS




ATTACH LAUNCH LUG / PEGAR LA AGARRADERA DE LANZAMIENTO / FIXER LES COSSES DE LANCEMENTS




INSTALL SHOCK CORD / INSTALAR LA CUERDA DE TENSIÓN / INSTALLER LE SANDOW




PREPARE PARACHUTE MAN / PREPARAR AL PARACAIDISTA / PRÉPARER LE PARACHUTISTE



PREPARE RECOVERY SYSTEM / PREPARAR EL SISTEMA DE RECUPERACIÓN / PRÉPARER LE SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION




PREPARE FLIGHT RECOVERY / PREPARACIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE VUELO / PRÉPARATION DE LA RÉCUPÉRATION DU VOL



APPLY DECAL / PONER LA CALCOMANÍA / POSER LA DÉCALCOMANIE




PREPARE ENGINE / PREPARAR EL MOTOR / PRÉPARER LE MOTEUR



⚠ WARNING: FLAMMABLE To avoid serious injury, read instructions & NAR Safety Code included with engines. PREPARE YOUR ENGINE ONLY WHEN YOU ARE OUTSIDE AT THE LAUNCH SITE PREPARING TO LAUNCH! If you do not use your prepared engine, remove the starter before storing your engine.	⚠ ADVERTENCIA: FLAMABLE Para evitar lesiones graves, lee las instrucciones & los Códigos de Seguridad de la Asociación Nacional de Cohetes que se incluyen con los motores. ¡PREPARA TU MOTOR ÚNICAMENTE YA QUE TE ENCUENTRES AFUERA PREPARANDO EL LANZAMIENTO EN EL SITIO DE LANZAMIENTO! Si no utilizas el motor ya preparado, quítale el arranque antes de guardar el motor	⚠ AVERTISSEMENT: INFLAMMABLE Pour éviter des blessures graves, lire les instructions et le code de sécurité N.A.R. (Association nationale de fuséologie, E.-U.) inclus avec les moteurs. PRÉPAREZ VOTRE MOTEUR UNIQUEMENT LORSQUE VOUS ÊTES À L'EXTÉRIEUR, AU SITE DE LANCEMENT, PRÉPARANT LE LANCEMENT. En cas de non utilisation d'un moteur préparé, enlever l' démarreur avant de ranger le moteur.
---	--	---

HINWEIS: Schlüssel erst beim letzten countdown einstecken! / **NOTARE:** Non introdurre mai la chiave fino al conto alla rovescia finale! / **POZNAMKA:** Klíč je vždy venku, až do konečného odpočítávání!



KLEBEBAND /
NASTRO ADESIVO COPRENTE /
LEPICI PÁSKA

SCHLÜSSEL / CHIAVE / KLÍČ

Während Sie den Schlüssel FEST nach unten drücken, bis zum ABFLUG auf die Start-Taste drücken! /
Mantenendo la chiave premuta CON FORZA verso il basso, premere il tasto di lancio fino al DECOLLO! /
Klíč držte PEVNĚ stisknutý a současně stiskněte startovací tlačítko, až do STARTU!

Schlüssel einstecken, fest nach unten drücken. Lampe wird aufleuchten. /
Inserire la chiave e premere con forza verso il basso. La lampadina si accenderà. /
Vložte klíč, pevně zatlačte. Žárovka se rozsvítí.

VORSICHTSMASSNAHMEN /
PRECAUZIONI /
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



NAR-SICHERHEITSC
ODE /
CODICE DI
SICUREZZA NAR /
BEZPEČNOSTNÍ
KODEX NAR



KEIN TROCKENES GRAS ODER GRASNARBE /
NESSUNA ERBA SECCA O ERBACCIA /
ŽÁDNÁ SUCHÁ TRÁVA NEBO POROST

ÜBERPRÜFUNG VOR DEM START Aus Sicherheitsgründen nie eine beschädigte Rakete starten. Körper, Raketenspitze und Ruder der Rakete überprüfen. Außerdem die Motorhalterung, das Bergungssystem und die Startvorrichtung(en) überprüfen. Alle Schäden vor dem Start der Rakete reparieren.
FLIEGEN IHRER RAKETE Großes Feld (152 m²) ohne trockenes und braunes Gras auswählen. Je größer das Startgebiet umso besser sind Ihre Chancen, Ihre Rakete wiederzufinden. Fußballfelder und Spielplätze eignen sich hervorragend. Nur bei wenig oder keinem Wind und bei guter Sicht starten. Stets dem SICHERHEITSCODE des Nationalen Raketenverbandes (NAR) folgen.
BEI FEHLZÜNDUNGEN DEN SCHLÜSSEL AUS DEM CONTROLLER ZIEHEN. EINE MINUTE WARTEN, BEVOR SIE SICH DER RAKETE NÄHERN! Starterclips abtrennen und den Motor entfernen. Stecker und Starter aus dem Motor nehmen. Wenn der Starter durchgebrannt ist, hat er zwar funktioniert, aber nicht den Motor gezündet, da er mit dem Treibstoff im Motor nicht in Berührung kam. Einen neuen Starter bis ganz ins Innere des Motors stecken ohne ihn zu verbiegen. Stecker eindrücken. Wiederholen der Schritte unter Countdown und Start.

CONTROLLO PRIMA DEL LANCIO Per ragioni di sicurezza, non lanciare mai un razzo danneggiato. Controllare il corpo del razzo, il naso conico e le pinne. Controllare anche il supporto del motore, il sistema di recupero e le pinzette di lancio. Riparare ogni eventuale danno prima di lanciare il razzo.
FARE VOLARE IL RAZZO Scegliere un ampio campo (500 piedi [152 m quadrati]) senza erbacce secche o altre erbe ingiallite. Quanto più grande è il campo tanto migliori sono le possibilità di recuperare il razzo. I campi di football e i parchi gioco sono eccellenti. Lanciare solo se c'è poco vento o non ce n'è del tutto e quando c'è buona visibilità. Osservare sempre il CODICE DI SICUREZZA dell'Associazione Nazionale Missilistica (in inglese, NAR).
INCEPPAMENTI RIMUOVERE LA CHIAVE DAL CONTROLLORE. ASPETTARE UN MINUTO PRIMA DI AVVICINARSI AL RAZZO! Scollegare i ganci di avviamento e rimuovere il motore. Rimuovere la spina e il dispositivo di avviamento dal motore. Se il dispositivo di avviamento è bruciato, ha funzionato, ma non ha acceso il motore perché non era in contatto con il propellente all'interno del motore. Inserire un nuovo dispositivo di accensione completamente dentro il motore senza piegarlo. Spingere la spina di sicurezza al suo posto. Ripetere i passaggi indicati sotto Conto alla Rovescia e Lancio.

KONTROLA PŘED STARTEM Z bezpečnostních důvodů nikdy nespustíte poškozenou raketu. Zkontrolujte trup, kužel nosu a lopatky. Také zkontrolujte úchyt motoru, záchranný systém a startovací oúška. Před startem rakety všechny poškozené součásti opravte.
LÉTÁNÍ S RAKETOU Vyhledejte velké pole (500 čtverečných stop [152 m²]), na kterém není žádný suchý porost nebo suchá tráva. Čím větší je odpalovací plocha, tím lepší šanci máte, že raketu zachráníte. Nejlepší jsou fotbalová hřiště nebo jiné sportovní plochy. Startujte jen při malém větru a při dobré viditelnosti. Vždy dodržujte BEZPEČNOSTNÍ KODEX NAR (National Association of Rocketry).
PRI NEZDAŘENÉM STARTU SE KLÍČ VYSTŘELÍ Z OVLADAČE. POČKEJTE JEDNU MINUTU, NEŽ SE K RAKETĚ PŘIBLIŽÍTE! Odpojte svorky startéru a vyndejte motor. Vytáhněte zátku a startér z motoru. Pokud startér hořel, fungoval, ale nezažehl motor, protože se nedotýkal pohonné látky v motoru. Nový startér zcela zasuňte do motoru. Nesmí se ohnout. Zátku zasuňte na místo. Opakujte kroky v částech Odpočítávání a Start.

BENÖTIGTES STARTZUBEHÖR

(Wird separat verkauft)
• Abschussrampe
• Startsteuerung
• Schutzwattierung
• Starter (mit Motor)
• Stecker (mit Motor)
• Empfohlene Estes® Motoren: B4-2 (erster flug), B6-2, B6-4, C6-3, C6-5

MATERIALI NECESSARI PER IL LANCIO

(Venduti separatamente)
• Rampa di lancio
• Controllore di lancio
• Ovatta per il recupero
• Dispositivo di avviamento/starter (con i motori)
• Spine di sicurezza (con i motori)
• Motori Estes® raccomandati: B4-2 (primo volo), B6-2, B6-4, C6-3, C6-5

MATERIÁLY POTŘEBNÉ KE STARTU

(prodávají se zvlášť)
• Odpalovací rampa
• Ovladač odpalování
• Záchranná izolace
• Startéry (s motory)
• Svičky (s motory)
• Doporučené motory Estes®: B4-2 (první let), B6-2, B6-4, C6-3, C6-5



estesrockets.com

FREE FALL™



1330

Montagefreundlich
Snadné sestavení
Facile à assembler

E2X

ANWEISUNGEN FÜR EINE MODELLRAKETE / ISTRUZIONI PER IL RAZZO IN MINIATURA / NÁVOD K MODELOVÉ RAKETĚ

ZUR WEITEREN VERFÜGUNG AUFBEWAHREN • CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI • USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

ACHTUNG: Bitte Datum auf Aufkleber vermerken und zur weiteren Verfügung aufbewahren.
IMPORTANTE: Per favore prendere nota della scritta sulla decalcomania e conservarla per riferimenti futuri.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Poznamenejte si laskavě datum na štítku a uschovejte si ho pro budoucí použití.

Alle Anweisungen lesen. Sicherstellen, dass alle Teile und Zubehör vorhanden sind. Vor der Verwendung von Leim alle Teile zur Probe einbauen. Für Präzisionsmontage bei Bedarf abschleifen. Produktfarbe und Formen können sich unterscheiden. / **Leggere le istruzioni integralmente.** Assicurarsi di avere tutte le componenti e i materiali. Verificare che tutte le parti combacino prima di applicare la colla. Scartare quanto necessario per assicurare un assemblaggio preciso. La forma e il colore del prodotto possono variare. / **Přečtěte si celý návod.** Zkontrolujte, že máte všechny součásti a potřeby. Před nanesením lepidla sestavené části nejprve vyzkoušejte. Díly podle potřeby obrušte smirkovým papírem, aby byly sestaveny přesně. Barva a tvar výrobku se mohou lišit.

ZUBEHÖR / MATERIALE / POTŘEBY



SCHERE /
FORBICI /
NUŽKY



STIFT /
MATITA /
TUŽKA



LINEAL /
RIGHIELLO /
PRAVÍTKO



FEINES
SANDPAPIER /
CARTA
VETRATA FINE /
JEMNÝ
SMÍRKOVÝ
PAPÍR



HOLZLEIM / COLLA
PER LEGNO /
LEPIDLO NA DREVO




BASTELMESSER /
COLTELLINO PER
FABBRICARE / NUŽ



KLEBEBAND /
NASTRO
ADESIVO
COPRENTE /
LEPICI PÁSKA



KUNSTSTOFFZEMENT /
COLLANTE PER
MATERIALE PLASTICO /
PLASTOVÝ CEMENT




A 030640
Motorhalterungsrohr /
Tubo della supporto del motore /
Trubice uchycení motoru



B 030128
Per Laser geschnittenes Zentrierring-Set /
Set di anelli di centraggio tagliati con il laser /
Sada laserem řezaných centrovacích kroužků



C 030162-2
Grüner Motorblock /
Blocco motore verde /
Zelený blok motoru



D 033304
Rudereinheit aus Kunststoff /
Unità delle alette di plastica /
Část plastové lopatky



E 033305
Verschlussring aus Kunststoff /
Anello di chiusura in plastica /
Plastový pojistný kroužek



F 031719
Rohrkörper / Tubo del corpo /
Tubusový trup




G 072608
Raketenspitze /
Ogiva (naso conico) /
Kužel nosu




H 035003
Selbstklebender Aufkleber (nicht gezeigt) /
Decalcomania autoadesiva (non mostrata) /
Samolepící potisk (není zobrazeno)



I 038186
Startvorrichtung /
Pinzette di lancio /
Startovací oúško



J (x2) 035801
Fallschirm /
Paracadute /
Padák




Halterung für elastischen Kordelzug (Kopie anfertigen, wenn Sie die Anweisungen behalten möchten.) /
Supporto per la corda di tensione (Fare una copia se si vogliono conservare le istruzioni) /
Úchyt startovacího lanka (Pokud si pokyny chcete ponechat, udělejte si kopii).



K 038362
Elastischer Kordelzug /
Cavo di tensione /
Startovací lanko



L 072740
Fallschirmspringer /
Paracadutista /
Parašutista




M 066459
Befestigungsaufkleber abziehen /
Decalcomania trasparente di rinforzo /
Průhledná zpevňovací nálepka


066303
Selbstklebender Aufkleber (nicht gezeigt) /
Decalcomania autoadesiva (non mostrata) /
Samolepící potisk (není zobrazeno)




RUDERHALTERUNG ZUSAMMENBAUEN / MONTARE IL SUPPORTO DELLA PINNA / SESTAVTE ÚCHYT LOPATEK




MOTORHALTERUNG UND RUDER ANBRINGEN / SUPPORTO DEL MOTORE E ATTACCO ALETTA / ÚCHYT MOTORU A PŘÍPEVNĚNÍ LOPATEK




STARTVORRICHTUNG ANBRINGEN / ATTACCARE LA PINZETTA DI LANCIO / PŘÍPEVNĚTE STARTOVACÍ OUŠKO




ELASTISCHEN KORDELZUG INSTALLIEREN / INSTALLARE LA CORDA DI TENSIONE / NAINSTALUJTE STARTOVACÍ LANKO




FALLSCHIRMSPRINGER VORBEREITEN / PREPARARE PARACADUTISTA. / PŘÍPRAVTE PARAŠUTISTU



VORBEREITUNG DES BERGUNGSSYSTEMS / PREPARARE IL SISTEMA DI RECUPERO / PŘÍPRAVTE ZÁCHRANNÝ SYSTÉM



VORBEREITUNG FLUGBERGUNG / PREPARARE IL RECUPERO DEL VOLO / PŘÍPRAVTE ZÁCHRANU LETU



HINWEIS: Schutzummantelung und Fallschirm müssen leicht in den Rohrkörper rutschen. Wenn es zu eng ist, Vorgang wiederholen. / **NOTA:** L'ovatta di recupero e il paracadute devono scivolare facilmente dentro il tubo del corpo. Se troppo stretti, rifare. / **POZNÁMKA:** Záchraná izolace a padák se musí snadno nasunout na trup. Pokud jsou příliš těsné, upravte.

AUFKLEBER ANBRINGEN / APPLICARE LA DECALCOMANIA / PŘILEPTE ŠTÍTEK



VORBEREITUNG DES MOTORS / PREPARARE IL MOTORE / PŘÍPRAVTE MOTOR

